

Super Oven(Steamer)



주식회사 협진기계


연속식 스티머(LINEAR TYPE STEAMER)

MODEL : HLS-600

용도 : 만두, 직화 햄 등의 육 가공 제품을 증자 하기 위한 설비.

(성형 또는 스테핑 에 의한 컬러링 콘베어 를 통과 후 제품표면에 착색 안정을 위한 연속 식 스티머 이다.)

Purpose: Equipment to increase dumplings, direct fire ham, and other meat processing goods
 (Continuous steamer for color stabilization on product surface after passing through coloring conveyer with formation or stuffing)



DIMENSION

MODEL	NET	L	STEAM	ELEC.
HLS-600	600	6-12M	65A	필요에 따라 장착(Installed according to needs)

개 폐 시 안전한 유압 유닛
 Safe oil pressure unit during opening/closing

커버 업 다운장치
 Cover -up down equipment

최적의 열효율을 위한
WATER SEAL
 Water seal for optimum heat efficiency

덕트 낙하 물 방지 유닛
 Duct fall water prevention unit



연속식 수퍼 오븐(CONTINUOUS SUPER OVEN)

MODEL : HSO-600

용도 : 직화 햄 가공 및 기타 육 가공 의 대표적인 열처리 장비 이다.

제품의 중심온도를 최하 75°C 이상 상승 시킬 수 있으며 온도편차가 적어 제품이 고열로 인하여 형태가 변하는 현상이 적다.

수퍼 스팀 UNIT 에서 공급되는 고열의 스팀은 혹 발생될수 있는 인체에 유해한 화학적 요소 까지 분해시키며 통과제품이 건조 열에 의한 쿠킹이 아니므로 탄력 있는 제품상태를 유지할 수 있다.

Purpose: Typical heat processing equipment for direct fire ham processing and other meat processing.

Product core temperature can be increased to lowest 75°C and up and its small temperature deviation lessens change of product shape due to high temperature.


High temperature steam supplied from super steam unit disintegrates chemical elements harmful to human bodies that may occur, maintaining elastic product status since the passing product is not cooked with dry heat



완벽한 COVER OPEN으로 CIP용이





SUPER STEAM UNIT



1. Direct fire use heats up the product surface first, creating tar (Creates causes of pollution on net)
2. Super steam method involves high temperature moisture, heating like the interior and thus prevents tar generation

고열발생히터 (1-Unit) High temperature generating heater	8Kw *5=40Kw*2SET	34,400Kcal
---	------------------	------------



DIMENSION

MODEL	NET	L	H	LINE SPEED	통과시간
HLS-400	400	12~14M	2530	Max. 3M/MIN	1.5~3.5Min
HLS-600	600	12~14M	2530	Max. 3M/MIN	1.5~3.5MIN



HEAD OFFICE & FACTORY

425-836

경기도 안산시 단원구 성곡동 698-12
시화공단 4마108호

4MA-108HO, SHIWA INDUSTRIAL ZONE
698-12, SUNGKOK-DONG, ANSAN-CITY
KTYUNGGI-DO, KOREA

TEL.:031-432-9023-6
FAX.:031-432-9027

+82-31-432-9023-6
+82-31-432-9027

www.hjfm.co.kr
kipa@hjfm.co.kr

(c) Copyright Hyupjin machinery/kipa(무단복제/배포 금지함.)

제품개발이 필요한 고객에게 언제나 개방되어있는
R&D ROOM

